



NIGHT ONE DAY KIT

Automazione universale per persiane

FAAC
Simply automatic.

NIGHT ONE DAY KIT

Vantaggi per l'utente




- 1 Possibilità di azionare le persiane comodamente dall'interno dell'abitazione
- 2 Notevole risparmio energetico
Permette di operare le persiane senza aprire le finestre, quindi senza generare dispersione termica
Possibile inoltre ottimizzare il risparmio energetico con controlli temporizzati delle persiane
- 3 Possibilità di controllare tutte le aperture insieme con un unico comando
- 4 Possibilità di comandare l'azionamento tramite l'elegante gamma di telecomandi della linea esclusiva FAAC
- 5 Automazione disegnata per integrarsi in modo discreto sulla facciata e rispettarne l'estetica
- 6 Movimento regolare e silenzioso
- 7 Mantenimento della persiana in posizione anche in presenza di vento
- 8 Possibilità di controllo completamente automatizzato delle aperture
Utilizzando il Programmatore Orario Timer è possibile gestire in maniera completamente automatica l'azionamento delle persiane
- 9 Arresto automatico sull'ostacolo (solo modelli Auto)




Vantaggi per il professionista


- 1 Kit universale (Concetto ONE)**
 Tutti i tipi di applicazione sono automatizzabili con il medesimo prodotto.
 Semplificata la scelta del prodotto e la gestione del magazzino
- 2 Montaggio semplice e veloce nell'applicazione**
 Poche rapide operazioni richieste per l'installazione
- 3 Ingombri estremamente ridotti**
 Per Night ONE Day Kit bastano soli 10 cm
 Possibilità di installarlo anche in presenza di inferriate o zanzariere
- 4 Alta resistenza agli agenti atmosferici**
 Grazie all'utilizzo di materiali di qualità superiore
- 5 Semplicità di collegamento elettrico (soprattutto per versioni Radio)**
 Nessuna necessità di strumenti di centralizzazione o di portare cavi a punti di comando
- 6 Ampia gamma di controlli radio compatibili**




1 Montaggio su architrave
Anta Destra ritardata (chiusura)
Uscita cavo a Destra



2 Montaggio su architrave
Anta Destra ritardata (chiusura)
Uscita cavo a Sinistra




3 Montaggio in appoggio
Anta Destra ritardata (chiusura)
Uscita cavo a Destra




4 Montaggio in appoggio
Anta Destra ritardata (chiusura)
Uscita cavo a Sinistra




5 Montaggio su architrave
Anta Sinistra ritardata (chiusura)
Uscita cavo a Destra



6 Montaggio su architrave
Anta Sinistra ritardata (chiusura)
Uscita cavo a Sinistra




7 Montaggio in appoggio
Anta Sinistra ritardata (chiusura)
Uscita cavo a Destra



8 Montaggio in appoggio
Anta Sinistra ritardata (chiusura)
Uscita cavo a Sinistra



9 Montaggio su architrave
Persiana a Destra
Uscita cavo a Destra



10 Montaggio su architrave
Persiana a Destra
Uscita cavo a Sinistra




11 Montaggio in appoggio
Persiana a Destra
Uscita cavo a Destra



12 Montaggio in appoggio
Persiana a Destra
Uscita cavo a Sinistra



13 Montaggio su architrave
Persiana a Sinistra
Uscita cavo a Destra



14 Montaggio su architrave
Persiana a Sinistra
Uscita cavo a Sinistra



15 Montaggio in appoggio
Persiana a Sinistra
Uscita cavo a Destra



16 Montaggio in appoggio
Persiana a Sinistra
Uscita cavo a Sinistra

NOTE: Persiana vista dall'interno

NIGHT ONE DAY KIT

Gamma prodotti

Automazione universale per persiane. Night ONE Day, un unico attuatore per 16 diverse configurazioni di persiane.

NIGHT ONE DAY KIT

 KIT universale per tutti i tipi di applicazione 1 e 2 ante

CODICE	DESCRIZIONE
105741	Night ONE Day Kit-Bianco (Ral 9010)
105742	Night ONE Day Kit-Marrone (Ral 8017)

NIGHT ONE DAY RADIO KIT

 KIT universale per tutti i tipi di applicazione 1 e 2 ante

 Ricevente Radio Integrata

CODICE	DESCRIZIONE
105743	Night ONE Day Radio Kit-Bianco (Ral 9010)
105744	Night ONE Day Radio Kit-Marrone (Ral 8017)

NIGHT ONE DAY AUTO KIT

 KIT universale per tutti i tipi di applicazione 1 e 2 ante

 Sistema automatico di Arresto a fine corsa

CODICE	DESCRIZIONE
105745	Night ONE Day Auto Kit-Bianco (Ral 9010)
105746	Night ONE Day Auto Kit-Marrone (Ral 8017)

NIGHT ONE DAY RADIO AUTO KIT



 KIT universale per tutti i tipi di applicazione 1 e 2 ante

 Sistema automatico di Arresto a fine corsa

 Ricevente Radio Integrata

CODICE	DESCRIZIONE
105747	Night ONE Day Radio Auto Kit-Bianco (Ral 9010)
105748	Night ONE Day Radio Auto Kit-Marrone (Ral 8017)


Scelta prodotto



Limiti d'impiego

	NIGHT ONE DAY KIT		NIGHT ONE DAY RADIO KIT		NIGHT ONE DAY AUTO KIT		NIGHT ONE DAY RADIO AUTO KIT	
	1 ANTA	2 ANTE	1 ANTA	2 ANTE	1 ANTA	2 ANTE	1 ANTA	2 ANTE
Larghezza minima vano	600 mm	780 mm	660 mm	860 mm	660 mm	860 mm	800 mm	990 mm
Larghezza massima vano	1.100 mm	1.400 mm	1.300 mm	1.400 mm	1.300 mm	1.600 mm	1.300 mm	1.600 mm
Profondità minima disponibile vano: - con braccio 100 IT (fornito nel kit) - con altri bracci (accessori)	100 mm 150 mm		100 mm 150 mm		100 mm 150 mm		100 mm 150 mm	
Anta ritardata in chiusura	Destra o Sinistra		Destra o Sinistra		Destra o Sinistra		Destra o Sinistra	
Spessore massimo persiana	36 mm		36 mm		36 mm		36 mm	
Superficie massima persiana: - zona ventosa - zona riparata	1,5 m ² 1,8 m ²		2,5 m ² 3,0 m ²		2,5 m ² 3,0 m ²		2,5 m ² 3,0 m ²	

1 ANTA




Profondità MINIMA vano
100 mm: con braccetti ND4 - 150 mm: con altri braccetti
Spessore persiana 36 mm

Night ONE Day Kit	600 mm	< L >	1.100 mm
Night ONE Day Radio Kit	660 mm	< L >	1.300 mm
Night ONE Day Auto Kit	660 mm	< L >	1.300 mm
Night ONE Day Radio Auto Kit	800 mm	< L >	1.300 mm

SUPERFICIE MAX DELL'ANTA	ZONA VENTOSA	ZONA RIPARATA
Night ONE Day Kit	1,5 m ²	1,8 m ²
Night ONE Day Radio Kit	2,5 m ²	3,0 m ²
Night ONE Day Auto Kit	2,5 m ²	3,0 m ²
Night ONE Day Radio Auto Kit	2,5 m ²	3,0 m ²

2 ANTE



Profondità MINIMA vano
100 mm: con braccetti ND4 - 150 mm: con altri braccetti
Spessore persiana 36 mm

Night ONE Day Kit	780 mm	< L >	1.400 mm
Night ONE Day Radio Kit	860 mm	< L >	1.400 mm
Night ONE Day Auto Kit	860 mm	< L >	1.600 mm
Night ONE Day Radio Auto Kit	990 mm	< L >	1.600 mm

SUPERFICIE MAX DELL'ANTA	ZONA VENTOSA	ZONA RIPARATA
Night ONE Day Kit	1,5 m ²	1,8 m ²
Night ONE Day Radio Kit	2,5 m ²	3,0 m ²
Night ONE Day Auto Kit	2,5 m ²	3,0 m ²
Night ONE Day Radio Auto Kit	2,5 m ²	3,0 m ²

NIGHT ONE DAY KIT

Dati tecnici

	NIGHT ONE DAY KIT	NIGHT ONE DAY RADIO KIT	NIGHT ONE DAY AUTO KIT	NIGHT ONE DAY RADIO AUTO KIT
Tensione di alimentazione	230Vac - 50Hz	230Vac - 50Hz	230Vac - 50Hz	230Vac - 50Hz
Coppia nominale motore	10Nm	10Nm	20Nm	20Nm
Potenza (W) - Corrente (A)	135W - 0.6A	135W - 0.6A	200W - 0.8A	200W - 0.8A
Velocità rotazione motore	12 rpm	12 rpm	12 rpm	12 rpm
Rapporto di riduzione	1/6	1/6	1/6	1/6
Tempo d'apertura/chiusura	~ 16s	~ 16s	~ 16s	~ 16s
Uscita cavo d'alimentazione	Destra o Sinistra	Destra o Sinistra	Destra o Sinistra	Destra o Sinistra
Colori disponibili	Bianco RAL 9010 Marrone RAL 8017	Bianco RAL 9010 Marrone RAL 8017	Bianco RAL 9010 Marrone RAL 8017	Bianco RAL 9010 Marrone RAL 8017
Comando	Deviatore a uomo presente (comando mantenuto)	Trasmittitore radio FAAC 433MHz	Commutatore Apre /Chiude (comando a impulso)	Trasmittitore radio FAAC 433MHz

Accessori

Controlli elettronici

Per applicazioni Cablate (No comando radio integrato): Night ONE Day Kit e Night ONE Day Auto Kit



Scheda centralizzazione filare TM X2M

Permette di realizzare impianti
filari centralizzati.
Per mod. Night ONE Day Kit
e Night ONE Day Auto Kit

Codice articolo 132400



Selettore apre/chiede

Per mod. Night ONE Day Kit

Codice articolo 409200



Commutatore apre/chiede

Per mod. Night ONE Day Auto Kit

Codice articolo 409201



Ricevente TM XR1 BAT Receiver

Per il comando radio dei modelli
Night ONE Day Kit e Night ONE Day Auto Kit
Aggiungere sempre una trasmittente radio
FAAC 433 MHz (vedi art. a seguire)

Codice articolo 132131

Per applicazioni Radio (comando radio integrato)



Trasmittente un canale TM XT1 433

Codice articolo 132108



Trasmittente sei canali TM XT6 433

Codice articolo 132109



Trasmittente murale 433 MHz 1 canale TM XT1M 433

Codice articolo 132120



Trasmittente murale 433 MHz 6 canali TM XT6M 433

Codice articolo 132121




Programmatore radio 433 MHz 6 canali TM XTT 433


Codice articolo 132115

Bracci alternativi


ND1




ND2




ND3




ND4 incluso nel kit




ND5




ND6



ND7



ND8



ND1

CODICE	DESCRIZIONE
105726	Coppia Bracci Night ONE Day ND1 Bianco RAL 9010
1057263	Coppia Bracci Night ONE Day ND1 Marrone RAL 8017

ND2

CODICE	DESCRIZIONE
105727	Coppia Bracci Night ONE Day ND2 Bianco RAL 9010
1057273	Coppia Bracci Night ONE Day ND2 Marrone RAL 8017

ND3

CODICE	DESCRIZIONE
105728	Coppia Bracci Night ONE Day ND3 Bianco RAL 9010
1057283	Coppia Bracci Night ONE Day ND3 Marrone RAL 8017

ND4 (incluso nel kit)

CODICE	DESCRIZIONE
105729	Coppia Bracci Night ONE Day ND4 Bianco RAL 9010
1057293	Coppia Bracci Night ONE Day ND4 Marrone RAL 8017

ND5

CODICE	DESCRIZIONE
105730	Coppia Bracci Night ONE Day ND5 Bianco RAL 9010
1057303	Coppia Bracci Night ONE Day ND5 Marrone RAL 8017

ND6

CODICE	DESCRIZIONE
105731	Coppia Bracci Night ONE Day ND6 Bianco RAL 9010
1057313	Coppia Bracci Night ONE Day ND6 Marrone RAL 8017

ND7

CODICE	DESCRIZIONE
105732	Coppia Bracci Night ONE Day ND7 Bianco RAL 9010
1057323	Coppia Bracci Night ONE Day ND7 Marrone RAL 8017

ND8

CODICE	DESCRIZIONE
105740	Coppia Bracci Night ONE Day ND8 Bianco RAL 9010
1057403	Coppia Bracci Night ONE Day ND8 Marrone RAL 8017

LE FILIALI IN ITALIA

FIRENZE

tel. +39 055 301194
filiale.firenze@faacgroup.com

MILANO

tel +39 02 66011163
filiale.milano@faacgroup.com

LE AGENZIE IN ITALIA

BARI

DONVITO CARLO & C sas
tel. +39 080 5042938
donvito@donvitobari.it

CAGLIARI

AGEL snc
tel.+39 070 285671
agel.snc@tin.it

CATANIA - CANNIZZARO - ACI CASTELLO

PROMO.TE.C snc
tel. +39 095 4032086
info@elrapsnc.it

LE CONSOCIATE ESTERE

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
www.faac.at

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Brugge, Belgium
www.faacbenelux.com

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
www.faac.fr

FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
www.faac.fr

PADOVA

tel +39 049 8700541
filiale.padova@faacgroup.com

ROMA

tel +39 06 41206137
filiale.roma@faacgroup.com

CATANZARO - LAMEZIA TERME

CARI.COM srl
tel. +39 0968 441210
ufficiocommerciale@canonico.net

CHIETI - TREGLIO

ACTA SYSTEM di Catenaro Rocco
tel. +39 0872 44047
info@actasystem.it

GENOVA

SEA srl
tel. +39 010 8685357
info@seasistemi.it

GERMANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
www.faac.de

INDIA

FAAC INDIA PVT. LTD
Noida – Delhi, India
www.faacindia.com

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST BRANCH
Dubai Airport Free Zone - Dubai, UAE
www.faac.ae

NORDIC REGIONS

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
www.faac.se

POLAND

FAAC POLSKA SP.ZO.O
Warszawa, Poland
www.faac.pl

TORINO

tel +39 011 6813997
filiale.torino@faacgroup.com

NAPOLI

A.G. RAPPRESENTANZE sas
tel. +39 081 7519090
info@agrappresentanzasas.it

REGGIO EMILIA

FACCIA DAVIDE
tel. +39 0522 556941
sistel@sistelautomazioni.it

PALERMO

PROMO.TE.C. snc
tel. +39 091 525663
info@elrapsnc.it

SPAIN

F.A.A.C. SA
Alcobendas - Madrid, Spain
www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG
Aldorf, Switzerland
www.faac.ch

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke - Hampshire, UK
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Jacksonville, FL - U.S.A.
www.faacusa.com

FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
www.faacusa.com



FAAC SpA
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
tel. +39 051 61724 - fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faac.it